

## مواصفات حامل التثبيت الجداري القابل لضبط الارتفاع يدويًا

متوافق مع جميع أحجام لوحات التحكم 5 ActivPanel و ActivPanel i-Series و ActivPanel 6 و ActivPanel Elements series



## المواصفات المادية

أبعاد المنتج	٥٥٩ × ٦٠٩ × ٦٩ مم (٢٢ × ٢٤ × ٣ بوصات)
أبعاد العبوة	٦٣٠ × ٧٤٠ × ٩٥ مم (٢٥ × ٢٩ × ٤ بوصات)
الوزن الصافي	٢١,٦ كجم (٤٨ رطلاً)
وزن العبوة	٢٤ كجم (٥٣ رطلاً)
مسافة الحركة (الارتفاع القابل للضبط)	٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)

## محتويات العبوة

صندوق ١ من ١: حامل تثبيت جداري قابل للضبط يدويًا، قضيب تركيب، غطاء إطار جداري، طقم براغي، أغطية جانبية، دليل التثبيت

محتويات الصندوق

## المتطلبات الإضافية

يتطلب وجود حامل تثبيت VESA Promethean (AP-WALLMNT أو AP-WALLMNT-2) الذي يتم شحنه كجزء قياسي مع بعض لوحات التحكم.

## حوامل قابلة لضبط الارتفاع يدويًا للوحات تحكم ActivPanel

## ملحقات حامل التثبيت الجداري

يلزم توفر محلق دعامة أرضية للمدراس التي لديها جدران غير سميكة أو الجدران الجبسية لضمان الدعم الصحيح للوحة تحكم ActivPanel.\*

## مواصفات دعامة حامل التثبيت بالأرضية القابل لضبط الارتفاع يدويًا

متوافق مع جميع أحجام لوحات التحكم ActivPanel 5 و ActivPanel i-Series و ActivPanel 6 و ActivPanel Elements series



## المواصفات المادية

أبعاد المنتج	650 × 2007 × 46 مم (26 × 79 × 2 بوصة)
أبعاد العبوة	145 × 1070 × 72 مم (6 × 42 × 3 بوصة)
الوزن الصافي	11 كجم (24 رطلاً)
وزن العبوة	11,4 كجم (25 رطلاً)

## محتويات العبوة

صندوق 1 من 1: مجموعة إطار، طقم براغي، أشرطة تغطية لأرجل الدعامة الأرضية، دليل التثبيت

محتويات الصندوق

\*راجع إرشادات البناء المحلية قبل التركيب.


هو نمط كامل فنية المصنوع بوري ActivPanel 2020 SS 07/20 v1.2 AR-XM

الترجمات

© 2020 Promethean Limited. جميع الحقوق محفوظة. إن شركة Promethean Ltd هي المالك لعدد من العلامات التجارية في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean وشعار Promethean والأيقونات (شاملة الشعارات والأيقونات) المشار إليها بواسطة Promethean تظل خاصة بأصحابها. ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص، فإن استخدام العلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات والأيقونات) المشار إليها بواسطة Promethean تظل خاصة بأصحابها. ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص، فإن استخدام Promethean للعلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية لا يشير إلى وجود أي علاقة أو تصديق بين Promethean ومالكي تلك العلامات التجارية. تتوفر "الشروط والأحكام" المعمول بها على الضمان والدعم في PrometheanWorld.com/Warranty. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. PrometheanWorld.com.

Promethean®

متوافق مع جميع أحجام لوحات التحكم ActivPanel 5 و ActivPanel i-Series و ActivPanel 6 و ActivPanel Elements series



### المواصفات المادية

أبعاد المنتج	1039 x 1800 x 731 مم (47 x 71 x 29 بوصات)
أبعاد العبوة	صندوق 1 من 4: 1100 x 770 x 175 مم (43,3 x 30,3 x 6,9 بوصات) صندوق 2 من 4: 1215 x 250 x 180 مم (47,8 x 10 x 7,1 بوصات) صندوق 3 من 4: 730 x 740 x 95 مم (29 x 29 x 3,7 بوصات) صندوق 4 من 4: 1350 x 445 x 95 مم (52,8 x 17,5 x 3,7 بوصات)
الوزن الصافي	٥٨ كجم (١٢٨ رطلاً)
وزن العبوة	صندوق 1 من 4: 30,3 كجم (٦٧ رطلاً) صندوق 2 من 4: 16,6 كجم (٣٧ رطلاً) صندوق 3 من 4: 24 كجم (٥٣ رطلاً) صندوق 4 من 4: 4,6 كجم (١٠ رطلاً)
مسافة الحركة (الارتفاع القابل للضبط)	٤٠٠ مم (١٥,٧ بوصة)

### محتويات العبوة

محتويات الصندوق	صندوق 1 من 4: قاعدة متحركة، مهليل لوحة تحكم صندوق 2 من 4: عمود ثابت، مبادع، طقم براغي، دليل المستخدم صندوق 3 من 4: حامل تثبيت يمكن ضبط ارتفاعه يدويًا صندوق 4 من 4: طقم غطاء
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### المتطلبات الإضافية

يتطلب وجود حامل تثبيت VESA Promethean (AP-WALLMNT أو AP-WALLMNT-2) الذي يتم شحنه كجزء قياسي مع بعض لوحات التحكم.

بالنسبة للعملاء الراغبين في إعادة تزويد الحامل المتحرك ذي الارتفاع الثابت (APFSM) بقابلية الضبط اليدوي، يلزم توفر الصندوق 3 والصندوق 4 (AP-ASM-COVER و AP-ASW-70/90 بالترتيب). يرجى مراجعة جدول التوافق لمزيد من المعلومات.

### الملحقات الاختيارية

مقبض الدفع/السحب، درج للكمبيوتر المحمول، حامل تثبيت كاميرا

### الضمان

ضمان لمدة خمس سنوات (خيارات الترقية متوفرة وتختلف حسب المنطقة).  
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [PrometheanWorld.com/ActivCare](http://PrometheanWorld.com/ActivCare).

### التركيب

يجب إكمال تركيب هذا المنتج بواسطة عامل تركيب مؤهل. إن استخدام المكونات التي لا توفرها Promethean أو لا تفي بالحد الأدنى من المواصفات قد يؤثر على الأداء والسلامة والضمان. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

### الدعم

لتتعرف على جميع منتجات Promethean، يُرجى زيارة [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

### الامتثال والشهادات

شهادة UL للتوافق مع 62368-1، CE، و CB

الشهادات التنظيمية


جو تكامل قبلة السبب يدوي ActivPanel 2020 SS 07/20 v1.2 AR-XM

ترجمات


© 2020 Promethean Limited. جميع الحقوق محفوظة. إن شركة Promethean هي المالك لعدد من العلامات التجارية في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean وشعار Promethean و ActivPanel و Cobalt و Nickel و Titanium و Vellum و ActivSoundBars. وجميع العلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات والأيقونات) المشار إليها بواسطة Promethean تظل خاصة بأصحابها. ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص، فإن استخدام Promethean للعلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية لا يشير إلى وجود أي علاقة أو تصديق بين Promethean ومالكي تلك العلامات التجارية. تتوفر "الشروط والأحكام" المعمول بها على الضمان والدعم في [PrometheanWorld.com/Warranty](http://PrometheanWorld.com/Warranty). جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. [PrometheanWorld.com](http://PrometheanWorld.com).

## الرسومات التقنية

حامل تثبيت جداري يمكن ضبط ارتفاعه يدويًا



الدعامة الأرضية لحامل التثبيت الجداري القابل لضبط الارتفاع يدويًا



هو تمكامل قبلة المصنوع يدوي v1.2 AR-XM 2020 SS 07/20 ActivPanel

تقنيات


صفحة 4

© 2020 Promethean Limited. جميع الحقوق محفوظة. إن شركة Promethean Ltd هي المالك لعدد من العلامات التجارية في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean وشعار Promethean و ActivPanel و Titanium و Cobalt و Nickel و Vellum و ActivSoundBar. وجميع العلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات والأيقونات) المشار إليها بواسطة Promethean تظل خاصة بأصحابها، ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص، فإن استخدام Promethean للعلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية لا يشير إلى وجود أي علاقة أو تصديق بين Promethean ومالكي تلك العلامات التجارية. تتوفر "الشروط والأحكام" المعمول بها على الضمان والدعم في PrometheanWorld.com/Warranty. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. PrometheanWorld.com.

Promethean®

## الرسومات التقنية

حامل متحرك يمكن ضبط ارتفاعه يدويًا



هو تمكامل قيلة المشيد بوري ActivPanel 2020 SS 07/20 v1.2 AR-XM  
 قروحات

© 2020 Promethean Limited. جميع الحقوق محفوظة. إن شركة Promethean Ltd هي المالك لعدد من العلامات التجارية في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean وشعار Promethean (شاملة الشعارات والأيقونات) المشار إليها بواسطة Promethean تظل خاصة بأصحابها. ومن ثم ما لم يتم التحديد على وجه الخصوص، فإن استخدام العلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية (شاملة الشعارات والأيقونات) المشار إليها بواسطة Promethean تظل خاصة بأصحابها. Promethean ومالكي تلك العلامات التجارية. تتوفر "الشروط والأحكام" للمعامل للعلامات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية لا يشير إلى وجود أي علاقة أو تصديق بين Promethean ومالكي تلك العلامات التجارية. تتوفر "الشروط والأحكام" المعمول بها على الضمان والدعم في PrometheanWorld.com/Warranty. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. PrometheanWorld.com.

**Promethean**