

Especificaciones de la base de pared con ajuste de altura manual

Es compatible con todos los tamaños de ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 y ActivPanel Elements series



ESPECIFICACIONES FÍSICAS

| | |
|---|--|
| Dimensiones del producto | 559 x 609 x 69 mm (22 x 24 x 3 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 630 x 740 x 95 mm (25 x 29 x 4 pulgadas) |
| Peso neto | 21,6 kg (48 libras) |
| Peso del paquete | 24 kg (53 libras) |
| Distancia de recorrido (altura ajustable) | 400 mm (15,7 pulgadas) |

CONTENIDO DEL PAQUETE

| | |
|----------------------|--|
| Contenido de la caja | Caja 1 de 1: Base de pared con ajuste de altura manual, barra de montaje, cubierta de marco de pared, juego de tornillos, cubiertas laterales, guía de instalación |
|----------------------|--|

REQUISITOS ADICIONALES

Requiere el montaje VESA de Promethean (AP-WALLMNT o AP-WALLMNT-2) que viene incluido con algunos paneles.

Accesorios de la base de pared

El accesorio de soporte a suelo es necesario en los centros que tienen paredes finas o de pladur para garantizar la sujeción adecuada del ActivPanel.*

Especificaciones del soporte para montaje sobre el suelo con ajuste de altura manual

Es compatible con todos los tamaños de ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 y ActivPanel Elements series



ESPECIFICACIONES FÍSICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Dimensiones del producto | 650 x 2007 x 46 mm (26 x 79 x 2 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 145 x 1070 x 72 mm (6 x 42 x 3 pulgadas) |
| Peso neto | 11 kg (24 libras) |
| Peso del paquete | 11,4 kg (25 libras) |


CONTENIDO DEL PAQUETE

| | |
|----------------------|--|
| Contenido de la caja | Caja 1 de 1: Conjunto del bastidor, juego de tornillos, cintas protectoras para las patas de apoyo al suelo, guía de instalación |
|----------------------|--|

*Consulte las directrices de construcción locales antes de la instalación.

Especificaciones del soporte portátil con ajuste de altura manual

Es compatible con todos los tamaños de ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 y ActivPanel Elements series



ESPECIFICACIONES FÍSICAS

| | |
|---|--|
| Dimensiones del producto | 1039 x 1800 x 731 mm (47 x 71 x 29 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | Caja 1 de 4: 1100 x 770 x 175 mm (43,3 x 30,3 x 6,9 pulgadas) Caja 2 de 4: 1215 x 250 x 180 mm (47,8 x 10 x 7,1 pulgadas) Caja 3 de 4: 630 x 740 x 95 mm (29 x 25 x 3,7 pulgadas) Caja 4 de 4: 635 x 545 x 95 mm (25 x 21,5 x 3,7 pulgadas) |
| Peso neto | 58 kg (128 libras) |
| Peso del paquete | Caja 1 de 4: 30,3 kg (67 libras) Caja 2 de 4: 16,6 kg (37 libras) Caja 3 de 4: 24 kg (53 libras) Caja 4 de 4: 4,6 kg (10 libras) |
| Distancia de recorrido (altura ajustable) | 400 mm (15,7 pulgadas) |

CONTENIDO DEL PAQUETE

| | |
|----------------------|---|
| Contenido de la caja | Caja 1 de 4: Base portátil, adaptador para el panel Caja 2 de 4: Columna fija, espaciador, juego de tornillos, guía del usuario Caja 3 de 4: Soporte con ajuste de altura manual Caja 4 de 4: Juego de protectores |
|----------------------|---|

REQUISITOS ADICIONALES

Requiere el montaje VESA de Promethean (AP-WALLMNT o AP-WALLMNT-2) que viene incluido con algunos paneles.

Para aquellos clientes interesados en la adaptación del soporte portátil de altura fija (APFSM) con el ajuste de altura manual, las cajas 3 y 4 son necesarias (AP-ASW-70/90 y AP-ASM-COVER, respectivamente). Consulte la tabla de compatibilidad para obtener más información.

ACCESORIOS OPCIONALES

Tiradores, bandeja para el portátil, base de la cámara

GARANTÍA

Cinco años de garantía (opciones de actualización disponibles, según la región). Para obtener más información, visite PrometheanWorld.com/ActivCare.

INSTALACIÓN

La instalación de este producto debe correr a cargo de un instalador acreditado. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para obtener más información, visite Support.PrometheanWorld.com.

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN


Certificación reguladora Reconocimiento UL 62368-1, CE, CB

ASISTENCIA


Para obtener información sobre cualquier producto de Promethean, visite Support.PrometheanWorld.com.

DIBUJOS TÉCNICOS

Base de pared con ajuste de altura manual



Soporte a suelo para montaje en pared con ajuste de altura manual



DIBUJOS TÉCNICOS

Soporte portátil con ajuste de altura manual

