ActivPanel 9



DISPLAY

Dimensioni e risoluzione dello schermo	65" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 75" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 86" 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Tipo di schermo	LCD TFT (retroilluminazione LED diretta)
Riduzione della luce blu	Sì
Vetro incollato	Sì
Formato immagine	16:9
Area visualizzazione	65" 4K: 1429 x 804 mm 75" 4K: 1652 x 930 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Colori del display	1,07 miliardi (10 bit)
Angolo di visione LCD	178°
Tempo di risposta LCD	8 ms
Frequenza di aggiornamento LCD (monitor)	60 Hz
Durata LED	50.000 ore
Rapporto di contrasto	5000:1 Dinamico 1200:1 Statico
Luminosità	400 cd/m2
Sensore luce ambientale	Sì
Durezza vetro	9H (matita), 7 (Mohs)
Tipo di vetro	Temperato caldo, antiriflesso
Spessore del vetro	4 mm

INTERATTIVITÀ

Tecnologia Vellum Touch	Sì
Punti touch contemporanei	20
Risoluzione touch	32.768 x 32.768 px
Tempo di risposta	10 ms
Precisione del tocco	1 mm
Velocità di tracciamento	4 m/s
Velocità di scansione	200 Hz
Gesti e scorrimento dai bordi	Supporto di Windows®
ID penna univoci	1
Differenziazione tra penna e tocco	Sì
Cancellazione con il palmo	Sì
Riconoscimento del palmo	Sì
Penne incluse	Sì, 2
Tipo di penna	Penna senza batteria
Portapenne	Supporto per penna a tutta lunghezza integrato
Diametro punta della penna	3 mm
App essenziali per la classe	Incluse Whiteboard, Annota, Timer, Spinner, Acquisizione schermata, Screen Share, browser, lettore PDF, lettore multimediale
Compatibilità	Windows® da 7 a 11, Mac OS® da 10.8 a 10.11, macOS® Sierra 10.12.1 o versione successiva, Linux® Ubuntu 20.04 LTS, Chrome OS™

COMPUTER

Sistema operativo	ActivPanel OS
RAM	4 GB
Memoria interna	32 GB
CPU	ARM CORTEX - A73 x 4
GPU	ARM Mali-G71 MP3
Trusted Platform Module (TPM)	Sì
Profili utente basati su cloud	Sì

AUDIO

Doppi altoparlanti anteriori	2 x 15 W

CONNETTIVITÀ

Slot OPS	1
Ingresso HDMI (retro)	2 (2.0)
Ingresso HDMI (fronte)	1 (2.0)
Porta display	1 (1.2)
USB-A 2.0 (retro)	1
USB-C 3.2 (retro)	1 (alimentazione 60 W)
USB-B 3.0 (Touch, fronte)	1
USB-B 3.0 (Touch, retro)	3
USB-A 3.0 (fronte)	2
USB-A 3.0 (retro)	2
Slot MicroSD	Sì
Ingresso LAN (RJ45)	1 Gbps
Uscita LAN (RJ45)	1 Gbps
Wake-on-LAN	Sì
Wi-Fi (Client)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, supporto Wi-Fi 6 e dual band
Bluetooth	5
Uscita HDMI	1 (2.0)
Ingresso AV (3,5 mm)	1
Mic (3,5 mm)	1
Uscita audio (3,5 mm)	1
RS-232	1

GESTIONE PANNELLI

Aggiornamenti OTA	Sì
Gestione pannelli di Promethean	Sì

©2022 Promethean. Tutti i diritti riservati. Promethean, il logo Promethean, ActivPanel, ActivSync, ActivInspire, ActivConnect, ActivSoundBar, ClassFlow e Vellum sono marchi o marchi registrati di Promethean Limited nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Tutti gli altri nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari. Se non specificamente indicato, l'uso di marchi terzi da parte di Promethean non indica alcuna relazione, sponsorizzazione o sostegno tra Promethean e i proprietari di tali marchi. I termini e le condizioni validi per la garanzia e il supporto sono disponibili all'indirizzo PrometheanWorld.com/warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. PrometheanWorld.com.

ActivPanel 9

ALIMENTAZIONE

Requisiti di alimentazione	100 V - 240 V CA
Consumo energetico Energy Star	65" 4K: 128 W 75" 4K: 141 W 86" 4K: N/D
Consumo energetico (standby)	<= 0,5 W
Design super silenzioso senza ventole	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -15 °C a 55 °C
Umidità di esercizio	Dal 20% all'80% senza condensa
Umidità di conservazione	Dal 20% al 90% senza condensa

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

Certificazioni normative	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certificazione Energy Star	65" 4K: Sì 75" 4K: Sì 86" 4K: No

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del monitor	65": 1509 x 946 x 113 mm 75": 1730 x 1070 x 113 mm 86": 1975 x 1208 x 113 mm
Dimensioni della confezione	65": 1660 × 1045 × 220 mm 75": 1900 × 1160 × 225 mm 86": 2160 × 1310 × 225 mm
Peso netto del monitor	65": 43,2 kg 75": 55,3 kg 86": 69,6 kg
Peso della confezione	65": 58,6 kg 75": 73 kg 86": 91,6 kg
Dimensioni del supporto per parete	1010 x 720 x 52 mm
Punto di montaggio VESA	65": 600 x 400 mm 75": 800 x 400 mm 86": 800 x 600 mm

LICENZA SOFTWARE DIDATTICO

ActivInspire® Professional Utente singolo	Incluso

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto della scatola	1 ActivPanel 9 1 cavo HDMI di 3 m 1 cavo USB di 3 m (A-B) 1 cavo di alimentazione regionale di 3 m 1 cavo USB-C di 2 m 1 telecomando 2 batterie per telecomando 2 penne 1 busta antistatica sigillata 8 essiccanti 4 viti di montaggio VESA (M6) 1 mini supporto per PC con viti (2) 1 Guida di installazione rapida

INSTALLAZIONE

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato. L'utilizzo di componenti non forniti da Promethean o non in grado di soddisfare le specifiche minime può avere un impatto negativo sulle prestazioni e sulla sicurezza e può inficiare la garanzia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Support.PrometheanWorld.com.

GARANZIA

I termini della garanzia e le opzioni di aggiornamento variano in base alla regione.
Per informazioni, contattare il distributore o il rivenditore locale e visitare il sito Web PrometheanWorld.com/Warranty.

SUPPORTO

Per tutti i prodotti Promethean, visitare il sito Web Support.PrometheanWorld.com.

©2022 Promethean. Tutti i diritti riservati. Promethean, il logo Promethean, ActivPanel, ActivSync, ActivInspire, ActivConnect, ActivSoundBar, ClassFlow e Vellum sono marchi o marchi registrati di Promethean Limited nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Tutti gli altri nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari. Se non specificamente indicato, l'uso di marchi terzi da parte di Promethean non indica alcuna relazione, sponsorizzazione o sostegno tra Promethean e i proprietari di tali marchi. I termini e le condizioni validi per la garanzia e il supporto sono disponibili all'indirizzo PrometheanWorld.com/warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. PrometheanWorld.com.

ActivPanel 9

DISEGNI TECNICI

65"

Fronte



DIM	DIMENSIONE (mm)
A	1640 mm
B	1429 mm
C	805 mm
D	93 mm

Retro



ID DIM	DIMENSIONE
E	131 mm
F	88 mm
G	946 mm
H	1509 mm
I	600 mm
J	400 mm
K	295,3 mm
L	250,4 mm

Lato



©2022 Promethean. Tutti i diritti riservati. Promethean, il logo Promethean, ActivPanel, ActivSync, ActivInspire, ActivConnect, ActivSoundBar, ClassFlow e Vellum sono marchi o marchi registrati di Promethean Limited nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Tutti gli altri nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari. Se non specificamente indicato, l'uso di marchi terzi da parte di Promethean non indica alcuna relazione, sponsorizzazione o sostegno tra Promethean e i proprietari di tali marchi. I termini e le condizioni validi per la garanzia e il supporto sono disponibili all'indirizzo PrometheanWorld.com/warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. PrometheanWorld.com.

ActivPanel 9

DISEGNI TECNICI

75"

Fronte



DIM	DIMENSIONE (mm)
A	1897 mm
B	1652 mm
C	930 mm
D	93 mm

Retro



Lato



ID DIM	DIMENSIONE
E	130 mm
F	88 mm
G	1070 mm
H	1730 mm
I	800 mm
J	400 mm
K	357,6 mm
L	312,6 mm

©2022 Promethean. Tutti i diritti riservati. Promethean, il logo Promethean, ActivPanel, ActivSync, ActivInspire, ActivConnect, ActivSoundBar, ClassFlow e Vellum sono marchi o marchi registrati di Promethean Limited nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Tutti gli altri nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari. Se non specificamente indicato, l'uso di marchi terzi da parte di Promethean non indica alcuna relazione, sponsorizzazione o sostegno tra Promethean e i proprietari di tali marchi. I termini e le condizioni validi per la garanzia e il supporto sono disponibili all'indirizzo PrometheanWorld.com/warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. PrometheanWorld.com.

ActivPanel 9

DISEGNI TECNICI

86"

Fronte



DIM	DIMENSIONE (mm)
A	2177 mm
B	1897 mm
C	1068 mm
D	93 mm

Retro



Lato



ID DIM	DIMENSIONE
E	132 mm
F	88 mm
G	1208 mm
H	1975 mm
I	800 mm
J	600 mm
K	326,6 mm
L	281,6 mm

©2022 Promethean. Tutti i diritti riservati. Promethean, il logo Promethean, ActivPanel, ActivSync, ActivInspire, ActivConnect, ActivSoundBar, ClassFlow e Vellum sono marchi o marchi registrati di Promethean Limited nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri Paesi del mondo. Tutti gli altri nomi di prodotti e società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari. Se non specificamente indicato, l'uso di marchi terzi da parte di Promethean non indica alcuna relazione, sponsorizzazione o sostegno tra Promethean e i proprietari di tali marchi. I termini e le condizioni validi per la garanzia e il supporto sono disponibili all'indirizzo PrometheanWorld.com/warranty. Tutti i pesi e le dimensioni sono approssimativi. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. PrometheanWorld.com.